





















Grundkarte (ALKIS)	
	Flurstück
	Flurstück (geplant/ noch nicht im Liegenschaftskataster nachgewiesen)
	Wohn-/ Nebengebäude
	Öffentliches Gebäude
	Wohn- /Nebengebäude (geplant/in Bau befindlich)
	Gewässer
	Nutzungsgrenze / Verkehrsfläche
	Grenzpunkt (vermarkt/unvermarkt)
	Hochspannungsleitung


Trinkwasser	
<u>VW 100 PVC 1980</u> <u>VW 110x10,0 PE 2003</u>	Versorgungsleitung (Beschriftung: Art-Nennweite-Material-Baujahr bzw. Art – Außendurchmesser x Wandstärke – Material – Baujahr)
<u>AW 32x3,0 PE 2003</u>	Anschlussleitung
<u>GW 150 PVC 1975</u>	Brunnenleitung
.....Wasserleitung - Privat.....	Fremdleitung (Beschriftung: Art – Betreiber)
(2.2) 	Leistungsdeckung (Tiefe 2,20 m)
SR 5.0 m 150 KG 	Schutzrohr (Beschriftung: „SR“-Länge – DN – Material)
 1.01.S088	Armatur – Absperrschieber (Beschriftung: Schiebernummer)
	Armatur - Absperrventil
 1.L.003	Be-/Entlüftung (Beschriftung: Lüfternummer)
<u>Entleerung</u> .	Entleerung
1.01.088 	Unterflurhydrant (Beschriftung: Hydrantennummer)
	Überflurhydrant auf/neben dem Rohr
	Gartenhydrant bzw. verminderte Leistung
	Betriebshydrant mit C-Anschluss

Legende


	Formstücke (z.B. Abzweig/Reparaturkupplung/Bogen)
	Reduzierstück (Beschriftung: Nennweite/Nennweite)
	Übergang (Beschriftung: Material/Material oder Baujahr/Baujahr)
	Leitungsende
	Druckminderung
	Druckerhöhung
	Brunnen (Beschriftung: Ortsschlüssel-Brunnennummer)
	Lage geschätzt Armatur/Leitung HL
	Lage geschätzt Armatur/Leitung HA
	Kein Hausanschluss-Aufmaß vorhanden
	Markierungs-Schild /-Stein
	Wasserzählerschacht (Beschriftung: Straße/Hausnummer)

Abwasser	
	Schacht (Schmutz-/Regen-/Mischwasser)
D 30.00 S 20.00 101M0815 	Schachtbeschriftung (NN-Höhe Deckel/Sohle – Schachtnummer)
	Deckel
	Sonderbauwerk
	Fiktiver Schacht
RÜ 	Regenüberlauf / Abschlagbauwerk
	Auslauf / Einlauf
	Haltung - Schmutzwasser Haltung – Regenwasser Haltung – Mischwasser Haltung – außer Betrieb bzw. stillgelegt
DN 300 B 2.50 ‰ 20.00 m 	Beschriftung Haltung: Nennweite – Material – Gefälle – Haltungslänge
	Anschlussleitung – Schmutzwasser Anschlussleitung – Regenwasser Anschlussleitung – Mischwasser

Legende

	Anschlussleitung - außer Betrieb bzw. stillgelegt
    	Druckleitung – Schmutzwasser Druckleitung – Regenwasser Druckleitung – Mischwasser Druckleitung – Verregnung Druckleitung - außer Betrieb bzw. stillgelegt
PE 63x5,8 20.00 m 	Beschriftung Druckleitung: Material – Außendurchmesser x Wandstärke – Rohrlänge
SR DN 200 ST 	Schutzrohr
	Regeneinlauf
	Stutzen (nach rechts/ -links/ -oben)
	Entlüfter
	Hydrant
IDM 	Induktiver Durchflussmesser (IDM)
	Schieber
	Rückschlagklappe
 	Markierungs-Schild /-Stein
 	Lage geschätzt (Hauptschacht/Rev.-Schacht)

Legende



Regenrückhaltebecken